

Classic Teak

Classic Mahogany

Elegance

Venezia

25



- 1956 -

ComittiTM

Not only a boat, a lifestyle

Classic
Teak



Classic Mahogany





Elegance





MOTORIZZAZIONI

Benzina: da 1 x 250 Hp
Diesel: da 1 x 200 Hp

VELOCITÀ

(con motorizzazione massima)

Velocità di crociera: 29-32 nodi
Velocità massima (*): 45 nodi

PRINCIPALI DATI TECNICI

Carena: Monoedrica con pattini di sostentamento
Lunghezza f.t.: 7.85 m
Larghezza: 2.35 m
Pescaggio: 0.48 m
Peso a secco: da 2.300 kg
Capacità serbatoio carburante: 180 l
Capacità serbatoio acqua dolce (opzionale): 50 l
Persone imbarcabili: 8
Cabine \ Posti letto: 1 \ 2



ENGINES

Gasoline: from 1 x 250 Hp
Diesel: from 1 x 200 Hp

SPEED

(with more powerful engine)

Cruising speed: 29-32 kn.
Top speed (*): 45 kn.

MAIN TECHNICAL DATA

Hull type: Monoedric with spray rails
Length overall: 7.85 m
Beam: 2.35 m
Draft: 0.48 m
Dry weight: from 2.300 kg
Fuel tank capacity: 180 l
Fresh water tank capacity (optional): 50 l
Passengers: 8
Cabins \ beds: 1 \ 2



MOTORISIERUNG

Benzin: ab 1 x 250 Hp
Diesel: ab 1 x 200 Hp

FAHRLEISTUNGEN

Reisegeschwindigkeit: 29-32 kn.
Geschwindigkeit(*): 45 kn.

TECHNISCHE DATEN

Konstruktion/Kiel: Monoedric mit spritzleisten
Länge: 7.85 m
Breite: 2.35 m
Tiefgang: 0.48 m
Trockengewicht: ab 2.300 kg
Brennstoff tank: 180 l
Frischwassertank (wenn vorhanden): 50 l
Fahrgäste: 8
Kabinen \ Betten: 1 \ 2

(* La velocità massima è stata rilevata con il 30% di carburante, serbatoio acqua vuoto (ove presente), 3 persone a bordo, 20° C di temperatura esterna, moto ondoso molto calmo e con carena (antivegetativa) ed eliche pulite.


I cantieri COMITTI si riservano la facoltà di aggiornare e/o modificare i dati tecnici di cui sopra senza preavviso alcuno.

(* Top speed has been detected with 30% fuel, empty water tank (when supplied), 3 people on board, 20 ° C of external temperature and calm wavy motion, with keel (antifouling) and propellers clean.

COMITTI yard reserve the right to update and/or to modify features and technical data of its models without prior notice.

(* Fahrleistungen basieren auf Boot mit 30% Tankfüllung, leerer Wassertank (wenn vorhanden), 3 Personen an Bord, Aussentemperatur 20° C, Oberflächenwasser ohne Wellen und mit gereinigt Propellern und Rumpf (Antifouling).

COMITTI behält sich das Recht vor die technischen Daten seiner Boote ohne Vorankündigung zu ändern.



Comitti™
www.comittigroup.com

Comitti SpA
22100 Como Italy - Via Terlizza, 16
Phone +39.031.283510 - Fax +39.031.542807
e-mail: info@comittigroup.com